



ДЮБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТШАРРА1 (ЧАПАЙ) С ПОЛУКОЛЬЦОМ KRHS

ПРОДУКЦИЯ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА



ОСОБЕННОСТИ


ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ БОРТИК

Предотвращает проваливания дюбеля в монтажное отверстие, а так же позволяет закрепить деталь вровень с поверхностью.

4 РАСПОРНЫЕ ЗОНЫ

Увеличивают площадь распора дюбеля в отверстии за счет равномерного четырехстороннего Распределения.

В пустотелых и листовых материалах скручивается в плотный узел и фиксируется в виде «якоря» с внутренней стороны.



СТОПОРНЫЕ УСЫ

Предотвращают прокручивание дюбеля в пустотелых материалах.

СТОПОРНЫЕ ШИПЫ


Исключают проворачивание дюбеля при закручивании в плотных материалах.

УНИВЕРСАЛЕН

Монтаж во все типы строительных материалов (пустотелые, полнотелые, листовые).

ДЮБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТСНАРРАИ (ЧАПАЙ) С ПОЛУКОЛЬЦОМ KRHS

Области применения и особенности :



Материал: **полипропилен**
 Распорные зоны: **4**
 Бортик: **плоский цилиндрический**


Монтаж во все типы строительных материалов (пустотелые, полнотелые, листовые).



УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА



Схема установки:



| Обозначение | Диаметр дюбеля, сверления [мм] | Длина дюбеля, [мм] | Мин. вырыв. усилие (бетон В25), кН | Рекомендуемый диаметр шурупа, [мм] |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Tchappai 5x25 | 5 | 25 | 0.4 | 3,0÷3,5 |
| Tchappai 5x30 | 5 | 30 | 0.4 | 3,0÷3,5 |
| Tchappai 5x40 | 5 | 40 | 0.4 | 3,0÷3,5 |
| Tchappai 6x25 | 6 | 25 | 0.6 | 4,0÷4,5 |
| Tchappai 6x30 | 6 | 30 | 0.6 | 4,0÷4,5 |
| Tchappai 6x35 | 6 | 35 | 0.6 | 4,0÷4,5 |
| Tchappai 6x40 | 6 | 40 | 0.6 | 4,0÷4,5 |
| Tchappai 6x50 | 6 | 50 | 0.6 | 4,0÷4,5 |
| Tchappai 6x60 | 6 | 60 | 0.6 | 4,0÷4,5 |
| Tchappai 8x30 | 8 | 30 | 1.0 | 4,5÷6,0 |
| Tchappai 8x40 | 8 | 40 | 1.0 | 4,5÷6,0 |
| Tchappai 8x50 | 8 | 50 | 1.0 | 4,5÷6,0 |
| Tchappai 8x60 | 8 | 60 | 1.0 | 4,5÷6,0 |
| Tchappai 8x80 | 8 | 80 | 1.0 | 4,5÷6,0 |
| Tchappai 10x50 | 10 | 50 | 1.5 | 6,0÷8,0 |
| Tchappai 10x60 | 10 | 60 | 1.5 | 6,0÷8,0 |
| Tchappai 10x100 | 10 | 100 | 1.5 | 6,0÷8,0 |
| Tchappai 12x60 | 12 | 60 | 2.0 | 8,0÷10,0 |
| Tchappai 12x70 | 12 | 70 | 2.0 | 8,0÷10,0 |
| Tchappai 12x120 | 12 | 120 | 2.0 | 8,0÷10,0 |

1 kN ~100 кг/с



TECH-KREP[®]
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

НАДЕЖНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА ПОД НАШЕЙ ЗАЩИТОЙ!

